

Elegant Commuting

Caractéristiques techniques | ST3 avec option Pinion


D:	SYNO Drive II		
Puissance watts	820 W		
Couple Nm	44 Nm		
Catégorie	L1e-B jusqu'à 45 km/h		
Batterie Autonomie max.	BQ814 48 V 814 Wh -150 km		
Chargeur	Stromer CR246 246 W		
Temps de charge max.	4 h 45 min		
Écran Interface	OMNI C		
Connectivité	Mobile phone network Bluetooth		
Appli	OMNI		
Localisation GPS	•		
Keyless	•		
Smartlock	•		
Réglages du moteur	•		
Affichage de l'autonomie	•		
Mises à jour sans fil	•		
Statistiques	•		
Couleur de cadre	Imperial Red Launch Edition (only Sport Frame) Dear Plank (solve Sport Frame)		
Couleur de cadre	 Imperial Red Launch Edition (only Sport Frame) Deep Black (only Sport Frame) Cool White 		
Cadre Fourche	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White)		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm)		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ●		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°)		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion)		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion)		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière Transmission	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%)		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière Transmission Pédalier Selle	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) Pinion Forged-175		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière Transmission Pédalier Selle Garde-boue	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) Pinion Forged-175		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière Transmission Pédalier Selle Garde-boue Porte-bagages max. 22,5 kg	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) Pinion Forged-175		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière Transmission Pédalier	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) Pinion Forged-175		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière Transmission Pédalier Selle Garde-boue Porte-bagages max. 22,5 kg Sonnette	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) Pinion Forged-175		
Cadre Fourche Tailles de cadre Sport Tailles de cadre Comfort Potence Support téléphone Guidon Poignées Jante Pneus Dimension Freins ABS avant Nbre de pistons avant arrière Disque de frein avant arrière Transmission Pédalier Selle Garde-boue Porte-bagages max. 22,5 kg Sonnette Stromer Daylight	● Deep Black (only Sport Frame) ○ Cool White Aluminum M <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm M <178 cm (seulement Cool White) Stromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm) ● Sweep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°) Stromer by Ergon custom GS1 all black Stromer 27.5 x 35 by Alexrims Pirelli Angel ST Urban for Stromer 57-584 Stromer HD942 by TRP Options d'usine (Pinion) 4 2 203 mm 203 mm Pinion C1.9 XR 9-Speed (568%) Pinion Forged-175 Ergon SFC 30 Gel (Comfort: L) ● ●		

	MINI ,
)
•)
•)
•)
	·
• •	Imperial Red Launch Edition (only Sport Frame)
• •	Deep Black (only Sport Frame)
٠.	Cool White
٠.	lluminum
٠.	/I <178 cm L 175 - 188 cm XL >185 cm
٠.	/I <178 cm (seulement Cool White)
S	tromer Urban +5° 105 mm (Comfort: Stromer Comfort +20° 110 mm
)
S	weep Handlebar (rise 0 mm Back Sweep 15°)
	tromer by Ergon custom GS1 all black
S	tromer 27.5 x 35 by Alexrims
P	irelli Angel ST Urban for Stromer 57-584
	tromer HD942 by TRP
	ptions d'usine (Pinion)
٠.	2
	03 mm 203 mm
P	inion C1.9 XR 9-Speed (568%)
٠.	inion Forged-175
E	rgon SFC 30 Gel (Comfort: L)
•)
)
)
•)
٠.	oxim Z4E Pro
• •	00 900
	oxim R3E
E	atterie, chargeur, pédales, rétroviseur, manuel, support de



Points forts

- · Le speed pedelec exceptionnellement dynamique
- Plaisir de rouler Stromer incomparable : puissant, dynamique et silencieux o Également disponible avec l'option ABS (à l'avant)
- Moteur très puissant sur roue arrière, assistance jusqu'à 45 km/h
- Position de conduite confortable, personnalisable
- Parfaitement ajusté (option : suspension additionnelle)
- Connectivité intégrale avec une application gratuite
- Conception intégrée et soudures invisibles
- Libération de la batterie sur pression de bouton (keyless)
- Maintenance très limitée et entretien facile grâce à Pinion et à Gates Carbon Belt Drive
- Imperial Red Launch Edition avec une autonomie maximale (BQ983)



ST2 5T3

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les prix. Seulement Pays-Bas/Belgique : avec assurance mobilité VAB pendant 1 an.

● Imperial Red LE (BQ983) ● Deep Black | ○ Cool White
À partir de mars 2022 À partir de mai 2022

8 258,- 7 818,-

portable de SP Connect

Disponibilité

Contenu de la livraison

Prix EUR





Elegant Commuting

Options ST3 avec option Pinion		Référence	EUR
Options d'usine	Upgrade ABS (only Option ST3 Pinion) Suspension Fork 27.5" Deep Black		850,-
	Suspension Fork 27.5 Deep black Suspension Seatpost Kinekt		990,-
	***************************************		245,-
		······································	340,-
0		400250*	0,-
Options rétrofit	Rise Handlebar (rise 20 mm Back Sweep 20°)		36,-
	Flat Handlebar (rise 8 mm Back Sweep 6°)	400334*	26,–
Accessoires			
Batterie	BQ618	400433	1 190,–
	BQ814	219554	1 650,–
	BQ983	400209	1 990,–
	Battery Bag	400640	179,–
Chargeur	CR246	402251	259,-
Sacoche	Stromer Antwerp Single-Bag 20 l	403025	129,–
	Stromer Antwerp Double-Bag 2 x 20 l	403312	169,-
	Stromer Trunkbag Berlin 16 l	403313	119,–
	Stromer Basket Copenhagen 24 l	403404	99,–
	Stromer Bern Leather-Bag 13 l	403001	249,–
Pneus	Pirelli Angel ST Sport (former Cycl-e) 57-584	401416	89,–
	Pirelli Angel ST Urban (former Cycl-e ST) 57-584	401789	69,–
	Stromer E-Gridlock by Vee Tire 57-584	402932	44,–
	Stromer Custom TA754 by Vee Tire 54-584	402078	33,–
	Pirelli Angel WT Urban 57-584	403442	84,–
	Winter tires TW757 57-584	402077	69,–

Tous prix TTC, non contractuels. Des écarts spécifiques au pays sont possibles. myStromer AG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et les prix.


Variantes de potence et de guidon

Le ST3 offre 2 modèles de potence et 3 versions de guidon, soit 6 combinaisons possibles. Sélectionnez la combinaison optimale axée sur le sport ou le confort, selon la position de conduite souhaitée. Un changement de potence optionnel en usine pour les positions de conduite 2 et 5 est gratuit.



Guidon







Position de conduite sportive Position de conduite confortable

- Modèle de base cadre Sport avec potence Urban et guidon courbé | **Pos. 2**
- Modèle de base cadre Comfort avec potence Comfort et guidon courbé | Pos. 5

Types de guidon

droit | 8 mm rise, 6° back sweep

courbé | 0 mm rise, 15° back sweep

relevé | 20 mm rise, 20° back sweep



Tous prix hors main-d'œuvre du revendeur.